

Nr sprawy: SOSW6.03.23.238.21/23

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

.....

Siedziba Wykonawcy:

.....

Telefon/fax: e-mail:

W związku z zapytaniem ofertowym na:

”Naprawa i konserwacja elewacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała od strony zachodniej i północnej, konserwacja i remont ogrodzenia szkolnego – część południowa” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu **18.04.2024 r.** niniejszym składamy naszą ofertę:

1. **Wartość brutto** za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:

Słownie złotych brutto:

w tym:

I Naprawa elewacji (dziury po ptakach) brutto

Brutto słownie zł:

II Naprawa i konserwacja elewacji – ściana zachodnia brutto:

Brutto słownie zł:

III Naprawa i konserwacja elewacji – ściana północna:

Brutto słownie zł:

IV Konserwacja i remont ogrodzenia szkolnego – część południowa:

Brutto słownie zł:

2. Cena ofertowa brutto wskazana w pkt. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem zamówienia.

3. Oświadczam(y), że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

4. Oświadczam(y), że dysponuje(my) personelem zdolnym do wykonania zleconego zadania,

5. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

6. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

a

7. Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
9. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i we Wzorze Umowy oraz przeprowadzonych negocjacji w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
11. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹

.....
(podpis Wykonawcy)

Miejscowość:....., dnia 2024r.

Załączniki:

1) Kalkulacja cenowa

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.



Kalkulacja cenowa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II

Nr	Podstawa	Ko d po z.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostko wa netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8		9
I				1 Naprawa elewacji (dziury po ptakach)				0	0
1	KNR 2-02s 1611/04			Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m	kolumnę	1	0	0	0
2	KNR 2-02u2 1615b/01			Przestawianie pomostów jednokolumnowych o wysokości do 10m na więcej niż długość pomostu roboczego albo na przeciwną lub szczytową ścianę budynku	przestawienie	2	0	0	0
3	Kalkulacja indywidualna			Naprawa (uzupełnienie) elewacji w technologii lekka mokra - dziury po ptakach dookoła budynku	m2	7	0	0	0
II				2 Naprawa i konserwacja elewacji – ściana zachodnia				0	0
4	KNR 2-02s 1610/02			Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 16m	m2	199,601	0	0	0
5	KNR 2-02s 1613/01			Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m	m2	199,601	0	0	0
6	NNRNKB 8 1625/01			Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	199,601	0	0	0
7	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15			Czas pracy rusztowań	m-g	273,46	0	0	0
8	KNR 19-01 0832/04			Zabezpieczenie stolarki i parapetów folią	m2	18,233	0	0	0
9	KNR 19-01 0832/04			Zabezpieczenie podłoża (chodniki) folią	m2	24	0	0	0
10	KNR 0-23 2611/01			Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez zmycie - ściany wraz z szpaletami	m2	188,712	0	0	0
11	KNR 19-01 0643/05			P.A. Odgrzybianie metodą smarowania ścian o powierzchni ponad 5,0m2 - Wodorozcieńczalny, specjalny środek dezynfekujący, skutecznie neutralizujący zarodniki alg i/lub grzybów.	m2	188,712	0	0	0
12	KNR 19-01 0643/06			P.A. Odgrzybianie metodą smarowania ścian o powierzchni ponad 5,0m2 - każde następne odgrzybianie - dodatkowe odgrybianie miejsc w których zabieg należy powtórzyć dla uzyskania pełnego odglonienia	m2	25	0	0	0
13	KNR 0-23 2611/02			Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - w zgodny z przyjętą technologią producenta do prawidłowego wykonania prac	m2	188,712	0	0	0
14	KNR 0-33 0128/01			Malowanie elewacji farbami silikonowymi - zgodnie z istniejącą kolorystyką budynku - zgodnie z przyjętą technologią producenta do prawidłowego wykonania prac	m2	188,712	0	0	0
15	KNR K-08 0101/08			Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę i chodniki	m2	42,233	0	0	0
16	Kalkulacja indywidualna			Sprzątanie po zakończeniu prac	kpl	1	0	0	0
17	KNR 4-04 1105/01			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m3	1	0	0	0
18	KNR 4-04 1105/02 dopłata 19x			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	1	0	0	0
III				3 Naprawa i konserwacja elewacji – ściana północna				0	0
1	KNR 2-02s 1610/02			Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 16m	m2	431,79	0	0	0
2	KNR 2-02s 1613/01			Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m	m2	431,79	0	0	0
3	KNR 2-02u2 1621/03			Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) nad wejściami do budynków pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową	m2	10	0	0	0
4	NNRNKB 8 1625/01			Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	431,79	0	0	0
5	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15			Czas pracy rusztowań	m-g	524,602	0	0	0

Kalkulacja cenowa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II

Nr	Podstawa	Ko d po z.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostko wa netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8		9
6	KNR 19-01 0832/04			Zabezpieczenie stolarki i parapetów folią	m2	80,573	0	0	0
7	KNR 19-01 0832/04			Zabezpieczenie podłoża (chodniki) folią	m2	60	0	0	0
8	KNR 0-23 2611/01			Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez zmycie - ściany wraz z szpaletami	m2	385,368	0	0	0
9	KNR 19-01 0643/05			P.A. Odgrzybianie metodą smarowania ścian o powierzchni ponad 5,0m2 - Wodorozcieńczalny, specjalny środek dezynfekujący, skutecznie neutralizujący zarodniki alg i/lub grzybów.	m2	385,368	0	0	0
10	KNR 19-01 0643/06			P.A. Odgrzybianie metodą smarowania ścian o powierzchni ponad 5,0m2 - każde następne odgrzybianie - dodatkowe odglanianie miejsc w których zabieg należy powtórzyć dla uzyskania pełnego odglonienia	m2	55	0	0	0
11	KNR 0-23 2611/02			Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - w zgodny z przyjętą technologią producenta do prawidłowego wykonania prac	m2	385,368	0	0	0
12	KNR 0-33 0128/01			Malowanie elewacji farbami silikonowymi - zgodnie z istniejącą kolorystyką budynku - zgodnie z przyjętą technologią producenta do prawidłowego wykonania prac	m2	385,368	0	0	0
13	KNR K-08 0101/08			Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę i chodniki	m2	140,573	0	0	0
14	Kalkulacja indywidualn a			Sprzątanie po zakończeniu prac	kpl	1	0	0	0
15	KNR 4-04 1105/01			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu	m3	1,5	0	0	0
16	KNR 4-04 1105/02 dopłata 19x			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	1,5	0	0	0
IV				4 Konserwacja i remont ogrodzenia szkolnego – część południowa.				0	0
1	KNR 19-01 0832/04			Zabezpieczenie podłoża (chodniki) folią	m2	32	0	0	0
2	KNR K-08 0101/08			Usunięcie folii zabezpieczającej chodniki	m2	32	0	0	0
3	KNR 7-12 0101/03			Czyszczenie ręczne przez szcztokowanie konstrukcji stalowych szkieletowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości R=2	m2	20,8	0	0	0
4	KNR 7-12 0105/03			Odtłuszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	20,8	0	0	0
5	KNR 7-12 0201/03			Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	20,8	0	0	0
6	KNR 7-12 0209/03			Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	20,8	0	0	0
7	KNR 4-04 1101/03			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu	m3	0,2	0	0	0
8	KNR 4-04 1101/06 dopłata 19x			Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym	m3	0,2	0	0	0
Całość brutto :									0